



# STANDARTISH

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

isoforta.ru  
+7 905 208 59 69

МЫ ДАЁМ РЕШЕНИЕ И ЭТО РАБОТАЕТ

Производственная компания ИЗОФОРТА, г. Санкт-Петербург  
/ Тел.: +7 (812) 627-18-74 / Почта: [pk-isoforta@mail.ru](mailto:pk-isoforta@mail.ru) / Сайт: [www.zavod-standartish.ru](http://www.zavod-standartish.ru)


## Звукоизолирующая мембрана Standartish FoM самокл.

### Описание:

Двухслойная самоклеящаяся мембрана STANDARTISH FoM состоит из специальной каучуковой пены и мембраны Standartish ES высокой плотности. Органический полимер, служит в качестве тяжелого слоя, что приводит к резкому росту звукоизоляции.

Применяется в быту для звукоизоляции коммуникаций, фановых труб, а также используется в системах звукоизоляции потолков «под натяжной потолок» и в системах каркасных потолков.

Используется в промышленной сфере для звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции, кабин, машинных отделений.



### Состав:

- Тяжелый органический полимер наполненный баритовым компонентом
- Каучуковая пена

### Размеры и модификации:

- Мембрана Standartish FoM 2000x1000x12мм

### Технические характеристики:

№	Наименование характеристик	Значения
	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	2100
	Толщина, мм	12мм
	Индекс собственной звукоизоляции, дБ	29

### Отличительные особенности:

* Гибкость и эластичность материала, позволяет применять в труднодоступных местах	* Увеличивает звукоизоляцию стен, потолков, снижает шум от системы вентиляции.	* Не впитывает влагу и не плесневеет
---	--	--------------------------------------

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
р/с: 40702810901500024231  
к/с: 30101810845250000999  
БИК: 044525999

ООО «Изофорта»  
ОГРН: 1187847256145  
ИНН: 7801650250  
КПП: 781001001



# STANDARTISH

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

isoforta.ru  
+7 905 208 59 69

МЫ ДАЁМ РЕШЕНИЕ И ЭТО РАБОТАЕТ

Производственная компания ИЗОФОРТА, г. Санкт-Петербург  
/ Тел.: +7 (812) 627-18-74 / Почта: [pk-isoforta@mail.ru](mailto:pk-isoforta@mail.ru) / Сайт: [www.zavod-standartish.ru](http://www.zavod-standartish.ru)


## Технология монтажа

Звукоизолирующая мембрана Standartish FoM самоклеящаяся

### Применение для систем вентиляции

STANDARTISH

МЫ ДАЁМ РЕШЕНИЕ И ЭТО РАБОТАЕТ



**Шаг 1** Перед началом монтажных работ рулоны мембраны Standartish FoM необходимо выдержать в помещении не менее 24 часов.

*Важно! Мембрана приклеивается на сухую и обеспыленную поверхность металлических воздуховодов.*

**Шаг 2** Снимите защитную антиадгезионную бумагу с мембраны и наклейте липкой стороной на воздуховоды плотно прижимая материал к поверхности. Раскрой материал производится острым строительным ножом.

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
р/с: 40702810901500024231  
к/с: 30101810845250000999  
БИК: 044525999

ООО «Изофорта»  
ОГРН: 1187847256145  
ИНН: 7801650250  
КПП: 781001001



# STANDARTISH

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

isoforta.ru  
+7 905 208 59 69

МЫ ДАЁМ РЕШЕНИЕ И ЭТО РАБОТАЕТ

Производственная компания ИЗОФОРТА, г. Санкт-Петербург  
/ Тел.: +7 (812) 627-18-74 / Почта: [pk-isoforta@mail.ru](mailto:pk-isoforta@mail.ru) / Сайт: [www.zavod-standartish.ru](http://www.zavod-standartish.ru)

**Шаг 3** Монтаж полотен мембраны производится стык в стык, а места стыка проклеиваются алюминиевым скотчем.

**Шаг 4** После нанесения мембраны на поверхность трубы его рекомендуется дополнительно зафиксировать скотчем как показано на иллюстрации выше, с нахлестом наклеить алюминиевый скотч по всей площади трубы.

## Технология монтажа

Звукоизолирующая мембрана Standartish FoM самоклеющаяся

### Применение для потолков

**Шаг 1** Перед началом монтажных работ рулоны мембраны Standartish FoM необходимо выдержать в помещении не менее 24 часов.

**Важно!** Мембрана приклеивается на сухую и обеспыленную поверхность бетонного потолка.

**Шаг 2** Снимите защитную антиадгезионную бумагу с мембраны и наклейте липкой стороной на бетонный потолок прижимая материал к поверхности. Раскрой материал производится острым строительным ножом.

**Шаг 3** Монтаж полотен мембраны производится стык в стык, а места стыка проклеиваются компаундом Standartish и алюминиевым скотчем.

**Шаг 4** После нанесения мембраны на поверхность его рекомендуется дополнительно зафиксировать тарельчатым дюбель гвоздем 10x70 или аналогичным.





# STANDARTISH

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

isoforta.ru  
+7 905 208 59 69

МЫ ДАЁМ РЕШЕНИЕ И ЭТО РАБОТАЕТ

Производственная компания ИЗОФОРТА, г. Санкт-Петербург  
/ Тел.: +7 (812) 627-18-74 / Почта: [pk-isoforta@mail.ru](mailto:pk-isoforta@mail.ru) / Сайт: [www.zavod-standartish.ru](http://www.zavod-standartish.ru)

## Сертификаты

№ 0111004

**СИСТЕМА ДОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**  
№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.19781

Срок действия с 19.05.2022 по 18.05.2025

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1, email: [niipi.lab@yandex.ru](mailto:niipi.lab@yandex.ru)

**ПРОДУКЦИЯ** Звукоизоляционные мембраны толщиной от 1 мм до 26 мм в рулонах: Standartish ES2 (Стандартш EC2), Standartish ES4 (Стандартш EC4), Standartish ES2 SuperStrong (Стандартш EC2 СуперСтронг), Standartish ES4 SuperStrong (Стандартш EC4 СуперСтронг), Standartish VM (Стандартш ВМ), Standartish FoM (Стандартш ФоМ). Серийный выпуск.

код ОК 23.99.19
код ТН ВЭД 6806

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 23.99.19-001-32830447-2019

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Изофорта», Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная 65А, оф. 32А, ИНН: 7801650250, ОГРН: 1187847256145, телефон: +7 (812) 627-18-74, электронная почта: [info@isoforta.ru](mailto:info@isoforta.ru)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Изофорта», Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная 65А, оф. 32А, ИНН: 7801650250, ОГРН: 1187847256145, телефон: +7 (812) 627-18-74, электронная почта: [info@isoforta.ru](mailto:info@isoforta.ru)

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №17639-НИИПИ/22 от 18.05.2022  
Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ38 от 2021-10-28

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

  
Проверка подлинности сертификата соответствия

	Руководитель органа		Г.М. Карапетян
	Эксперт		К.Д. Котовская

Исходный сертификат соответствия является организационно-информационным инструментом подтверждения соответствия с обязательными стандартами, что будет считаться как подтверждение органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при организации обязательного инспекционного контроля

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
р/с: 40702810901500024231  
к/с: 30101810845250000999  
БИК: 044525999

ООО «Изофорта»  
ОГРН: 1187847256145  
ИНН: 7801650250  
КПП: 781001001





# STANDARTISH

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

isoforta.ru  
+7 905 208 59 69

МЫ ДАЁМ РЕШЕНИЕ И ЭТО РАБОТАЕТ

Производственная компания ИЗОФОРТА, г. Санкт-Петербург  
/ Тел.: +7 (812) 627-18-74 / Почта: pk-isoforta@mail.ru / Сайт: www.zavod-standartish.ru

№ 0025156

  
**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС07.19735  
(тип: сертификат соответствия)

<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b> <small>организация и/или индивидуальный предприниматель</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Изофорта», Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная 65А, оф. 32А, ИНН: 7801650250, ОГРН: 1187847256145, телефон: +7 (812) 627-18-74, электронная почта: info@isoforta.ru
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> <small>организация и/или индивидуальный предприниматель (производитель)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Изофорта», Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная 65А, оф. 32А, ИНН: 7801650250, ОГРН: 1187847256145, телефон: +7 (812) 627-18-74, электронная почта: info@isoforta.ru
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> <small>наименование и местонахождение органа до сертификации, выполняющего сертификацию соответствия</small>	ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1, email: nipi.lbn@yandex.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС07
<b>ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ</b> <small>информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект</small>	Звукоизоляционные мембраны толщиной от 1 мм до 26 мм в рулонах: Standartish ES2 (Стандартш EC2), Standartish ES4 (Стандартш EC4), Standartish ES2 SuperStrong (Стандартш EC2 СуперСтронг), Standartish ES4 SuperStrong (Стандартш EC4 СуперСтронг), Standartish VM (Стандартш ВМ), Standartish FoM (Стандартш Фом). Серийный выпуск.
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ</b> <small>наименование стандарта, правила, условий договора, на основании которого (которой) производится сертификация</small>	ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 51032-97 Класс пожарной опасности – КМ3
<b>ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ</b>	Протокол испытаний №17598-НИИПИ/ПБ-22 от 18.05.2022 Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЗ08 от 2021-10-27
<b>ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> <small>список документов, представленных заявителем в орган до сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов</small>	ТУ 23.99.19-001-32836447-2019
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009, Оценка соответствия, Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)
<b>СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ</b>	с 19.05.2022 по 18.05.2025



Руководитель органа		Г.М. Карапетян
Эксперт		К.Д. Котовская

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
р/с: 40702810901500024231  
к/с: 30101810845250000999  
БИК: 044525999

ООО «Изофорта»  
ОГРН: 1187847256145  
ИНН: 7801650250  
КПП: 781001001