

STANDARTISH

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

⊕ isoforta.ru**८** +7 905 208 59 69

МЫ ДАЁМ РЕШЕНИЕ И ЭТО РАБОТАЕТ

Производственная компания ИЗОФОРТА, г. Санкт-Петербург / Тел.: +7 (812) 627-18-74 / Почта: pk-isoforta@mail.ru / Сайт: www.zavod-standartish.ru

Звукоизолирующая подложка Standartish FL

Описание:

Полотно Standartish FL — это материал, который применяется звукоизоляции пола под стяжку, а также в качестве виброразвязывающего слоя в бескаркасных системах звукоизоляции. Основной компонент его состава — это полиэфирное волокно со стабилизирующими добавками. Standartish FL не содержит связующих добавок, поэтому он абсолютно безвреден для здоровья человека.

Главная функция данного материала — это устранение вибрации и шумоизоляция межэтажных перекрытий. Наиболее эффективен в тех строительных конструкциях, где используется паркет и ламинат, а стяжка делается «плавающим» способом.



Состав:

- Полиэфирное волокно
- Стабилизирующие компоненты

Размеры и модификации:

- Полотно Standartish FL 30000x1000x3,5мм
- Полотно Standartish
 FL
 15000x1000x3,5мм

Технические характеристики:

No	Наименование характеристик	Значения
•	Плотность, г/м2	350
•	Толщина, мм	3,5
•	Вес рулона, кг	9
•	Коэффициент теплопроводности λ , $B_T/(M \cdot K)$	0,036
•	Индекс снижения ударного шума ΔLnw под «плавающей стяжкой» 100кг/м2, дБ	25
•	Индекс снижения ударного шума ΔLnw под паркетной доской 15мм, дБ	18
•	Индекс снижения ударного шума ΔLnw под ламинатом 6мм, дБ	20

Отличительные особенности:				
* Природный состав делает	* Материал паропроницаем и	*Позволяет сглаживать		
этот материал абсолютно	прочен на сжатие	неровности до 3мм		
экологичным				

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

p/c: 40702810901500024231 к/c: 30101810845250000999

БИК: 044525999

ООО «Изофорта» ОГРН: 1187847256145 ИНН: 7801650250 КПП:781001001